

1 / 17

Computing Environment 100




FIG. 1

2 / 17




FIG. 2

3 / 17




Fig. 3

4 / 17




Fig. 4

5 / 17




Fig. 5

6 / 17




Fig. 6

7 / 17




Fig. 7

8 / 17




Fig. 8

9 / 17




Fig. 9

10 / 17

DOCUMENT 62	
DOCUMENT PROPERTIES	
CUSTOM PROPERTIES	
STORAGE 68	
- MESSAGE	
CUSTOM DATA 66	
SECTION 64 - [COMPRESSED] PROTECTED CONTENT 32	
- (KD(CONTENT))	
- - CONTENT INFO	
- - CONTENT IN PLAIN TEXT	
- - CONTENT IN HTML	
- - CONTENT IN RTF	
SECTION 64 - RIGHTS DATA 50	
- RIGHTS	
- (PU-RM(KD)) OR (PU-AU(KD))	
- SIGNATURE	
SECTION 64 - LICENSES 36	
- LICENSE 36	
- LICENSE 36	
SECTION 64 - TRANSFORMS 70	
- RM PART	
- - SECTION 64 WITH ENCRYPTED DATA	
- - SECTION 64 WITH DECRYPTION KEY (KD)	
- COMPRESSION PART	
- - SECTION 64 WITH COMPRESSED DATA	
- - COMPRESSION MECHANISM	

Fig. 10

11 / 17




Fig. 11

12 / 17




Fig. 12

13 / 17




Fig. 13

14 / 17




Fig. 14

15 / 17




Fig. 15

16 / 17




Fig. 16

17 / 17




Fig. 17